

# ASSORTIMENTS- WIJZER 2026

Compleet assortiment bouwverven  
voor binnen en buiten



**Als je zoekt naar een professioneel, compleet en up-to-date bouwverven assortiment, ben je bij Trimetal aan het juiste adres. Bij de doorontwikkeling en samenstelling van ons productenpakket staan kwaliteit, duurzaamheid en gemak bovenaan in ons vaandel.**

## **BIJ TRIMETAL SCHILDER JE NOOIT ALLEEN**

Trimetal staat voor complete verfsystemen, diverse diensten, praktijkgerichte trainingen en ondersteuning op maat voor de professional.

We willen bij Trimetal de schilders altijd en overal op de eerste plek zetten. Jullie vak is ons vak. Met onze kwaliteit producten garanderen we je een mooi en langdurig eindresultaat. Dankzij onze nauwe samenwerking met de Trimetal grossiers proberen we je alle ondersteuning te bieden die een vakman nodig heeft: voor, tijdens en na je klus. Om jouw werk makkelijker en leuker te maken.

Professionaliteit en vertrouwd contact gaan hand in hand bij Trimetal. Dat is altijd zo geweest en dat willen we in de toekomst zo houden. Hoe? Door een échte vriend van de schilder te zijn en altijd voor jou klaar te staan.

In deze folder vind je ons huidige assortiment. Het is ingedeeld op basis van toepassing met overal een korte omschrijving van het product en enkele (volgens ons) belangrijkste kenmerken.

## **WIL JE MEER WETEN OVER ONZE PRODUCTEN?**

Voor uitgebreidere productinformatie kun je natuurlijk altijd naar jouw Trimetal grossier of één van onze vertegenwoordigers in het land. Verder vind je de nodige informatie op onze trimetal app, de website: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl), of kun je contact opnemen met onze afdeling techniek: 071 711 9940.

## LEGENDA

-  Product geschikt voor binnen
-  Product geschikt voor binnen en buiten
-  Product geschikt voor buiten
-  Oplosmiddelhoudend product
-  Watergedragen product
-  Product beschikbaar in ready mixkleuren
-  Product aan te kleuren via de Trimetal kleuren mengmachine
-  Product aan te kleuren via de Trimetal kleuren mengmachine voor lichte kleuren



Het EU Ecolabel maakt zichtbaar welke producten beter zijn voor het milieu, zonder dat ze inleveren op kwaliteit. Bij de beoordeling van verf wordt onder andere gekeken naar een lager VOC-gehalte volgens de VOC-wetgeving en naar de samenstelling van het product. Het logo is van toepassing op wit waar vermeld.



Green Key is het grootste duurzaamheidskeurmerk voor de gastvrijheidssector in Nederland. Hun doel is om duurzaamheid in de toeristische en recreatieve branche te bevorderen.



Deze A+ rating geeft de beste klasse in binnenluchtkwaliteit aan omdat uit deze verf de minste hoeveelheid chemische stoffen vrijkomen na 28 dagen droging.



Producten met het biobased-logo gebruiken 40-60% natuurlijke herwinbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen.



Het "herwinbare materialen" logo geeft aan dat er biobased grondstoffen gebruikt worden in de productieteketen. Dit wordt gecontroleerd door TUV.



Bij BREEAM-puntentelling wordt naast de luchtkwaliteit ook energie, afval, water en materialen meegenomen. BREEAM wordt veel gehoord bij het realiseren van gebouwen met een minimale milieu-impast. (BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1)



EPD's zijn documenten waarin de totale levenscyclus van onze verf wordt meegenomen om de ecologische voetafdruk inzichtelijk te maken. Van grondstof tot ver na applicatie.

De vermeldingen voor binnengebruik en/of buitengebruik kan op de verpakking afwijken met de gegevens in deze catalogus. De reden hiervoor is dat in deze catalogus rekening is gehouden met de Nederlandse ARBO wetgeving, die in andere Europese landen niet geldt, waardoor er op het blik soms 'binnen / buiten' staat vermeld. Het rendement wat in de assortimentswijzer beschreven staat, is afhankelijk van type ondergrond, kwast en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.



# INHOUD

Productoverzicht

**BINNENMUURVERVEN**

**6**

**BUITENMUURVERVEN**

**8**

**LAKKEN  
WATERGEDRAGEN**

**10**

**LAKKEN  
OPLOSMIDDELHOUDEND**

**12**

**TRANSPARANTE  
HOUTBESCHERMING**

**14**

**METAALBESCHERMING**

**16**

**VLOEREN**

**17**

**DIVERSEN**





























**17**

**VERKOOPADRESSEN**




































**18**

# BINNENMUURVERVEN

MAGNA / DIAL


























PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR
<b>ONDERGROND/VOORBEHANDELING</b>						
 <p><b>MAGNAPRIM Fix</b> Gepigmenteerd voorstrijkmiddel</p>	  	10 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			
 <p><b>DIALPRIM</b> Isolerend en fixerend voorstrijkmiddel, tevens als hechtprimer op gladde ondergronden</p>		12 m <sup>2</sup> /L	1L/5L			wit
<b>PREMIUM</b>						
 <p><b>MAGNA Superieur Mat</b> Extrem mat, weinig opglanzende muurverf</p>	  	10-12 m <sup>2</sup> /L	2,5L/10L			
 <p><b>MAGNA Superieur Spray</b> Schrobvaste, zeer matte muurverf, speciaal ontwikkeld voor spuitapplicatie</p>		5-7 m <sup>2</sup> /L	10L			
 <p><b>MAGNACRYL Satin</b> Schrobvaste, zijdeglanzende muurverf</p>		10 m <sup>2</sup> /L	10L			


















PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAM-HEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR
<b>PREMIUM</b>						
	<b>MAGNA Protect</b> Beschermt tegen vegen en strepen	 EPD	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L 10L	 	
	<b>MAGNA Clean</b> Zeer goed reinigbare, vlekafstotende matte muurverf	   EPD	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L 10L	 	
<b>DE STANDAARD</b>						
	<b>MAGNATEX Mat SF</b> Schrobvaste, matte muurverf, biobased	   EPD  	10 m <sup>2</sup> /L	1L/ 2,5L/ 5L/10L	 	
	<b>MAGNATEX Plafond</b> Matte plafondverf met schrobklasse 1, multi-inzetbaar, lange open tijd		10 m <sup>2</sup> /L	2,5L/10L	 	
<b>ECONOMIC</b>						
	<b>MAGNAROLL Mat S1</b> Universele matte muurverf met Schrobklasse 1		8-10m <sup>2</sup> /L	10L	 	
	<b>MAGNAROLL Mat</b> Perfect voor grote projecten		10 m <sup>2</sup> /L	10L	 	
<b>ISOLEREND</b>						
	<b>MAGNATEX Isotop SF</b> Matte, isolerende muurverf		9 m <sup>2</sup> /L	2,5L/10L	 	
<b>DECORATIEVE SYSTEMEN</b>						
	<b>DIALCOLOR</b> Meerkleurige, spuitbare, decoratieve wandafwerking		3-5 m <sup>2</sup> /L	16L	 	

# BUITENMUURVERVEN

GLIBA






































PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR	
<b>VOORBEHANDELING</b>							
	<b>GLOBAPRIM Fix</b> Fixeer- en impregneermiddel		7 m <sup>2</sup> /L	1L/5L/10L			kleurloos
	<b>GLOBAPRIM Hydro</b> Grondlaag en hechtprimer, licht gestructureerd		6-7 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			wit
	<b>GLOBAPRIM Hydrofix</b> Transparante fixeer, zet (licht) poederende ondergronden vast		8-12 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			kleurloos
<b>PREMIUM</b>							
	<b>GLOBACRYL Villa Velours</b> Zeer duurzame, schrobvaste, zijdeglanzende muurverf		10 m <sup>2</sup> /L	1L/5L/10L			
	<b>GLOBACRYL Villa Mat</b> Zeer duurzame, schrobvaste matte muurverf		9 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			
	<b>GLOBACRYL 4SO Mat</b> Matte buitenmuurverf voor alle seizoenen. Te verwerken vanaf 2 graden		6-9 m <sup>2</sup> /L	2,5L/10L			
	<b>GLOBAXANE Mat</b> Zeer sterk waterdampdoorlatende acrylaat/polysiloxan buitenmuurverf met zeer mat mineraal aspect		8-10 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			
	<b>GLOBAXANE Flex</b> Hoog elastische, mineraal matte buitenmuurverf, slagregendicht, sterk dampdoorlatend vermogen		3-6 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAKKING	TOEPASSING	OPLOSSMIDDEL	KLEUR
<b>DE STANDAARD</b>						
 <p><b>GLOBATEX Classic</b> Zijdematte muurverf voor binnen en buiten</p>		12 m <sup>2</sup> /L	1L/5L/10L			
<b>SPECIALTIES</b>						
 <p><b>GLOBACRYL Murflex</b> Elastische, haarscheuroverbruggende, zijdeglanzende muurcoating</p>		6m <sup>2</sup> /L	10L			
 <p><b>GLOBACRYL Quartz</b> Ademende en slijtvaste kwartsverf</p>		6 m <sup>2</sup> /L	5L/10L			
 <p><b>GLOBATEC Hydrofuge</b> Hydrofobeermiddel voor buitenmuren op basis van silanen</p>		0,5-6 m <sup>2</sup> /L	5L			kleurloos























# LAKKEN WATERGEDRAGEN

## PERMACRYL

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR
<b>PRIMERS</b>						
	<b>PERMACRYL XR Primer</b> Sneldrogende, vochtregulerende grondlak op basis van acrylaat-urethaan	 BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	12-14m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L		 
	<b>PERMACRYL FX Primer</b> Gemakkelijk verwerkbare en zeer goed schuurbare watergedragen primer	 BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L	 *	 
	<b>PERMACRYL Omniprimer</b> Allround hechtprimer met isolerende en roestwerende eigenschappen	 EPD® BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	10 m <sup>2</sup> /L			  
<b>DE STANDAARD</b>						
	<b>PERMACRYL XR Mat</b> Watergedragen, matte lak die extreem resistent is tegen krassen en huidvetten	 EPD® BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	12-14 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L /2,5L		 
	<b>PERMACRYL XR Satin</b> Watergedragen, zijdeglanslak die extreem resistent is tegen krassen en huidvetten	 EPD® BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	12-14 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L		 
	<b>PERMACRYL XR Semi Brillant</b> Watergedragen, halfglanslak/hoge zijdeglans die extreem resistent is tegen krassen en huidvetten	 EPD® BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	12-14 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L		 
	<b>PERMACRYL XR Brillant</b> Watergedragen, hoogglanslak die extreem resistent is tegen krassen en huidvetten	 EPD® BINNENLICHTWALDETEIT A+ A B C	12-14 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L		 

\* Raadpleeg de Technische Product Informatie






PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAKKING	TOEPASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR
<b>GEBRUIKSGEMAK</b>						
	<b>PERMACRYL FX Satin</b> Gemakkelijk verwerkbare, zijdeglanzende lakverf met hoog laagdiktebereik	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>1-POT SYSTEEM</b>						
	<b>PERMACRYL Decor Satin Exterior</b> Duurzame niet vergelende, dekkende, zijdeglanzende lakverf. Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een één-pot-systeem worden toegepast.	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>PERMACRYL Decor Gloss Exterior</b> Duurzame niet vergelende, dekkende, glanzende lakverf. Kan zowel als primer, tussenlaag en als eindlaag in een één-pot-systeem worden toegepast.	10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>SPUITAPPLICATIE</b>						
	<b>PERMACRYL PU Primer Spray</b> Verspuitbare watergedragen, sneldrogende grondverf	6 m <sup>2</sup> /L	2,5L/5L			
	<b>PERMACRYL PU Satin Spray</b> Verspuitbare zijdeglanzende lakverf met hoge laagdikteverrijheid	6 m <sup>2</sup> /L	2,5L/5L			



# LAKKEN OPLOSMIDDELHOUDEND

## PERMALINE




































PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR	
<b>SUPÉRIEUR</b>							
	<b>PERMALINE Primer Prestige</b> Snel drogende, dekkende grondlak. Verwerkbaar bij 10-30 graden		12-15 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>PERMALINE Supérieur</b> Extreem duurzame hoogglans aflak met zeer hoge aanvangstglans		15-17 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>4 SEIZOENEN</b>							
	<b>PERMALINE Primer 4SO</b> Zeer goed vullende en dekkende grondlak voor 4 seizoenen onderhoud		11-14 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L			
	<b>PERMALINE Satin 4SO</b> Zijdeglanzende aflak voor 4 seizoenen onderhoud		14-16 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L			
	<b>PERMALINE Brillant 4SO</b> Hoogglanzende aflak voor 4 seizoenen onderhoud		15-17 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L			
	<b>PERMALINE Silicon Brillant 4SO</b> Zeer duurzame hoogglans aflak voor 4 seizoenen onderhoud		15-17 m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L			
<b>SNELDROGEND</b>							
	<b>PERMALINE Snelgrond</b> Snel drogende, dekkende grondlak. Verwerkbaar bij 0-20 graden		11 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>PERMALINE Snelroog Brillant</b> Hoogglanzende sneldrogende aflak. Verwerkbaar tussen 0-20 graden		14-16 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAM- HEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK- KING	TOE- PASSING	OPLOS- MIDDEL	KLEUR
1-POT SYSTEEM						
 <p><b>PERMALINE Decor Satin</b> Vochtregulerende, zijdeglanzende grond- en afschilderverf. Verwerkbaar bij 10-30 graden</p>	<p><b>EPD®</b></p> 	<p>11-14 m<sup>2</sup>/L</p>	<p>1L/2,5L</p>			












# TRANSPARANTE HOUTBESCHERMING

## SILVANOL / SILVATANE

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAKKING	TOEPASSING	OPLOSSMIDDEL	KLEUR	
<b>VOORBEHANDELING/AFWERKING TRANSPARANT SYNTHETISCH</b>							
	<b>SILVANOL LM</b> UV absorberend, weinig filmvormend houtveredelingsproduct		14-18 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>AFWERKING TRANSPARANT WATERGEDRAGEN</b>							
	<b>SILVANOL LS Acryl</b> Zijdeglanzend, filmvormend houtveredelingsproduct		12 m <sup>2</sup> /L	2,5L			
<b>AFWERKING TRANSPARANT SYNTHETISCH</b>							
	<b>SILVANOL LB</b> Glanzend, UV absorberend, filmvormend houtveredelingsproduct		12-15 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>SILVANOL LS</b> Zijdeglanzend, UV absorberend, filmvormend houtveredelingsproduct		12-15 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>BLANKE LAKKEN / VERNISSEN WATERGEDRAGEN</b>							
	<b>SILVATANE PU Prestige Mat*</b> Matte 2-componenten zeer kras- en slijtvaste vernis		12 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			blank
	<b>SILVATANE PU Acryl Prestige Satin*</b> Zijdeglanzende 2-componenten zeer kras- en slijtvaste vernis		12 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			blank
	<b>SILVATANE PU Acryl Satin</b> Zijdeglanzende krasvaste vernis		12m <sup>2</sup> /L	0,5L/1L 2,5L			 blank
	<b>SILVATANE PU Acryl Brillant</b> Glanzende krasvaste vernis		12 m <sup>2</sup> /L	0,5L 2,5L			 blank



































\* Zolang de voorraad strekt.

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR	
<b>BLANKE LAKKEN / VERNISSEN SYNTHETISCH</b>							
	<b>SILVATANE Classic Satin</b> Zijdeglanzende alkyd-urethaan vernis		15 m <sup>2</sup> /L	0,25L/0,5L 1L/2,5L			 blank
	<b>SILVARNIS Yacht</b> Klassieke hoogglanzende blanke bootlak		15 m <sup>2</sup> /L	1L			 blank



# METAALBESCHERMING



















## STELOXINE

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR	
<b>CORROSIEWERENDE- EN HECHTPRIMERS</b>							
	<b>STELOXINE Primer Epoxy*</b> Roestwerende 2-componenten epoxy-zinkfosfaat primer		10 m <sup>2</sup> /L	2,5L			RAL 9001
	<b>STELOXINE Protect Universal</b> Roestwerende multiprimer en zijdeglans aflak in één		10-12 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
<b>AFWERKING, WATERGEDRAGEN</b>							
	<b>STELOXINE Decor Acryl Satin</b> Watergedragen roestwerende lakverf, één-pot-systeem		10 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>STELOXINE CS Coating</b> Verspuitbare watergedragen lak voor damwand-gevelprofielen, één-pot-systeem		6-7 m <sup>2</sup> /L	10L			
<b>AFWERKING, SYNTHETISCH</b>							
	<b>STELOXINE Decor Brillant</b> Glanzende roestwerende lakverf, één-pot-systeem		9-11 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>STELOXINE Decor Satin</b> Zijdeglanzende roestwerende lakverf, één-pot-systeem		9-11 m <sup>2</sup> /L	1L/2,5L			
	<b>STELOXINE PU Finish Brillant*</b> 2-componenten polyurethaan hoogglanzende aflak		12 m <sup>2</sup> /L	1L/5L			
	<b>STELOXINE PU Finish Satin*</b> 2-componenten polyurethaan zijdeglanzende aflak		12 m <sup>2</sup> /L	1L/5L			

\* Zolang de voorraad strekt.

# VLOEREN

## STELFLOOR

PRODUCT & PRODUCTOMSCHRIJVING	DUURZAAMHEID	RENDEMENT PER LAAG	VERPAK-KING	TOE-PASSING	OPLOS-MIDDEL	KLEUR
<b>VOORBEHANDELING / REINIGINGSMIDDELEN</b>						
 <p><b>STELFLOOR Ontvetter</b> Voor het reinigen, etsen en ontvetten van vloeren</p>		5 m <sup>2</sup> /L	5L			kleurloos
<b>AFWERKING</b>						
 <p><b>STELFLOOR Epoxy Hydro</b> Halfglanzende 2-componenten epoxy wand- en vloerverf</p>	 	6 m <sup>2</sup> /L	1L/5L			
 <p><b>STELFLOOR Traffic Paint</b> Wegmarkeringsverf</p>		5 m <sup>2</sup> /L	5L			wit/geel
 <p><b>STELFLOOR Decor Acryl 1K</b> Halfglanzende watergedragen acrylaat wand- en vloerverf</p>	 	8-10 m <sup>2</sup> /L	1L/5L			

# VERKOOPADRESSEN

## TRIMETAL GROSSIERS

AGC			
ENSCHEDÉ	Kopersteden 2	7547 TK	T: 053 - 4321533
GOOR	Enterseweg 15	7471 SB	T: 0547 - 286888
APELDOORN	Anklaarseweg 334e	7317 AS	T: 055 - 5790995
DEVENTER	Hanzeweg 53a	7418 AV	T: 0570 259 333
ZWOLLE	Voltastraat 5a	8013 PM	T: 038 - 4655370
DOETINCHEM	Doetinchemseweg 48	7007 CC	T: 0314 - 345252
ALMELO	Plesmanweg 11f	7602 PD	T: 0546 - 860762
ARNHEM	Leemansweg 91	6827 BX	T: 026 - 3643310
Asser Glas- en Verhandel			
ASSEN	Dr. A.F. Philipsweg 17	9403 AC	T: 0592 - 315127
GRONINGEN	Wasaweg 18-1	9723 JD	T: 050 - 5496350
GRONINGEN	Protonstraat 9	9743 AL	T: 050 - 3142962
WINSCHOTEN	Papierbaan 53	9672 BG	T: 0597 - 412115
Bevela			
HILVERSUM	Verlengde Zuiderloswal 5	1216 BW	T: 035 - 6859891
ALMERE	Neonweg 190	1362 AE	T: 036 - 7501421
WOERDEN	Pommolenlaan 43h	3447 GK	T: 0348 - 412733
UTRECHT	De Heldinnenlaan 8	3543 MB	T: 030 - 2540054
UTRECHT	Rotsoord 9B	3523 CL	T: 030 - 2414025
AMERSFOORT	Maanlander 23	3824 MN	T: 033 - 4567100
VEENENDAAL	Einsteinstraat 48	3902 HN	T: 0318 - 701123
ALPHEN A/D RIJN	H. Kamerlingh Onnesweg 19	2408 AX	T: 0172 - 494764
AMSTERDAM	Internetstraat 18	1033 MS	T: 020 - 5806710
HAARLEM	Kùpersweg 87a	2031 EB	T: 023 - 5657791
VOLENDAM	Parallelweg 20	1131 DM	T: 0299 - 231272
De Jonge Coatings			
WIJCHEN	Bijsterhuizen 22-05	6604 LC	T: 024 - 3774858
OSS	Starterstraat 6	5349 CB	T: 0412 - 657697
ELST	Industrieweg Oost 22	6662 NE	T: 0481 - 350706
Simonis Verf			
ROTTERDAM	Berkenwoudestraat 22	3076 JA	T: 010 - 4322888
ROTTERDAM	Lyonstraat 49	3047 AJ	T: 010 - 4157733
GOUDA	Edisonstraat 20	2809 PB	T: 0182 - 518176
VLAARDINGEN	Energieweg 48	3133 EC	T: 010 - 2487840
SLIEDRECHT	Trapezium 240 - 244	3364 DL	T: 0184 - 870077
DEN HAAG	Uitenhaagestraat 85	2571 PV	T: 070 - 3606803
DEN HAAG	Zichtenburglaan 21	2544 EA	T: 070 - 3809411
LEIDEN	Moerbeistraat 4	2321 DJ	T: 070 - 5140711
ZOETERMEER	Industrieweg 57-61	2712 LA	T: 079 - 3412634
NAALDWIJK	Hovenierstraat 99 A9-A10	2671 DB	T: 0174 - 254354

<b>Verf Van der Feer</b>			
DEN HELDER	Nijverheidsweg 9	1785 AA	T: 0223 - 747017
LEEUWARDEN	Kelvinstraat 19	8912 AN	T: 058 - 2128132
MEPPEL	Pieter Mastebroekweg 23	7942 JZ	T: 0522 - 270255
SNEEK	Edisonstraat 17	8605 JH	T: 0515 - 412703
GRONINGEN	Wasaweg 7	9723 JD	T: 050 - 5719180
ALKMAAR	Walruskoog 10	1822 BC	T: 072 - 5114743
ZWAAG	De Factorij 63d	1689 AK	T: 0229 - 248689
<b>VVBHUSAN</b>			
HELMOND	Lage Dijk 29e	5705 BX	T: 0492 - 555000
VEGHEL	Binnenveld 5	5462 GK	T: 0413 - 745422
EINDHOVEN	Langendijk 18	5652 AX	T: 040 - 2507921
BERGEN OP ZOOM	Ringersweg 10c	4612 PT	T: 0164 - 234134
ROERMOND	Middenhoven 4a	6042 NX	T: 0475 - 323268
MAASTRICHT	Kotterweg 10	6222 NR	T: 043 - 6040222
SITTARD	Oslostraat 4	6135 LM	T: 046 - 4512760
BREDA	Korte Huifakkerstraat 12	4815 PS	T: 076 - 5229580
VENLO	Minckelersstraat 12A	5916 PE	T: 077 - 3030460
'S-HERTOGENBOSCH	Kasteleinenkampweg 7	5222 AX	T: 073 - 6230995
ROSENDAAL	Hogerwerf 14a	4704 RV	T: 0165 - 549592
TILBURG	Wegastraat 16	5015 BS	T: 013 - 5325147
<b>Dingemans &amp; van der Ploeg</b>			
GOES	Livingstoneweg 5c	4462 GL	T: 0113 - 223730
VLISSINGEN	Bedrijfsweg 11	4387 PD	T: 0118 - 227020
<b>J.L. van Es BV Glas- en Verfgroothandel</b>			
SLIEDRECHT	Sportlaan 351	3364 DK	T: 0184 - 413630
<b>Postma Verf Groothandel</b>			
DRACHTEN	Het Gangboord 4	9206 BJ	T: 0512-543777
<b>Profshop M. de Wit</b>			
OSS	Dommelstraat 26	5347 JL	T: 0412 - 651549
<b>Volders</b>			
BREDA	Minervum 7072	4817 ZK	T: 076 - 5872201



Hulp of advies nodig? Neem een kijkje op:

**[www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)**

AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS B.V.  
Trimetal Bouwverven  
Rijksstraatweg 31, 2171AJ Sassenheim  
Tel: 071 711 9940

 [company/trimetalverf](https://www.linkedin.com/company/trimetalverf)

 [trimetalbouwverven](https://www.instagram.com/trimetalbouwverven)

 [trimetalNL](https://www.facebook.com/trimetalNL)